

пункта. И тук, както в предходния интервал, минимумът се достига през 1986 г. и е 0,50%, но максимумът е през 1990 г. - 0,59%. Равнищата на смъртност през периода 1991-1993 г. са близки и трудно може да се говори за някаква тенденция.

За смъртността в интервала 20-29 г. в голяма степен може да се повтори казаното за предходния. Малка вариация с размах от 0,11 пункта, най-ниско равнище на смъртност през 1986 и 1987 и максимално през 1992 година. Освен това стойността на коефициента за 1993 г. е само с 0,02 пункта по-висок от този през 1985 година.

За следващите три възрастови интервала (30-39, 40-49 и 50-59 г.) се установяват няколко общи особености на смъртността. И за трите интервала 1987 г. е тази, през която се достига най-ниско равнище на смъртност, съответно 1,65, 3,74 и 9,76%. Една и съща е годината (1993), когато се установява и максимална смъртност. През периода между 1987 и 1993 г. стойностите на коефициента постепенно нарастват с малки изключения за интервала 50-59.

В сравнение със смъртността между 30 и 59 г., лицата на възраст от 60 до 69 г. достигат своя минимум и максимум една година по-рано, съответно през 1986 (20,90%) и 1992 (23,60%). Равнището през 1993 г. е съвсем близо до максималното - 23,51% - само с 0,09 пункта по-ниско.

Възрастовият интервал 70-79 г. има своя специфика в динамиката на смъртността. За разлика от по-ниските възрасти при този възрастов интервал най-високото равнище от 69,03% се установява през 1987 година. Докато при предходните интервали след 1987 г. следва нарастване, то тук равнището на смъртност намалява до 54,59% през 1993 година. Този възрастов интервал бележи нов ред на изменение в стойностите на коефициента - намаление на смъртността с течение на времето и за останалите два възрастови интервала.

Какво разкрива анализът на отношението на стойностите на коефициента за смъртност на два съседни възрастови интервала? Изменението в отношението с нарастване на възрастта характеризира относителните изменения, настъпващи в смъртността с преминаването към по-висока възраст. Ниската стойност на отношението означава близки равнища на смъртност в съответните два възрастови интервала. Обратно, високата стойност означава голяма разлика в смъртността. Динамиката на отношенията между стойностите на смъртността за даден възрастов интервал спрямо стойността на същата за предходния интервал разкрива интересни особености. За всеки от интервалите (20-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60-69 г.) до 70-годишна възраст е характерно, че отношенията остават почти