

по-масовото разпространение на фактори на риска от поведенческо и друго естество (особено при мъжете в активна възраст).

И през следващия четвърт век, за съжаление, този показател ще остане на същите нива и при двата пола. Очаква се през 2010, 2020 и 2030 г. СВУ да има стойности при мъжете съответно 52.99, 53.15 и 53.25. При жените очакваните стойности на показателя са 53.60; 53.65 и 53.71 (табл. 5).

Таблица 5

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА УМРЕЛИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2030 Г.

Години	Мъже	Жени
1985	52.51	53.67
1992	52.10	53.60
2001	52.96	53.48
2003	52.83	53.59
2005	52.88	53.59
2010	52.99	53.60
2015	53.08	53.62
2020	53.15	53.65
2025	53.21	53.68
2030	53.25	53.71

СРЕДЕН БРОЙ НА ЗАГУБЕНИТЕ ЧОВЕКОГОДИНИ ПОРАДИ СМЪРТНОСТТА В АКТИВНА ВЪЗРАСТ

от 15 до 64 години. Изчислява се по формулата:

$$3\text{ЧГ}_{15/65} = \frac{50l_{15} - (T_{15} - T_{65})}{l_{15} - l_{65}}.$$

Друг синтетичен показател за измерване смъртността на населението, получен от таблиците за смъртност, е средният брой на загубените човекогодини (3ЧГ) поради смъртността в активната възраст

В годините 1985-2001 средният брой на загубените човекогодини при мъжете в активна възраст е надвишавал с 1-1.5 години стойността на същия показател при жените. През 1985 г. броят на загубените човекогодини е бил 12.49 за мъжете и 11.33 за жените. През 1992 г. тези стойности са съответно 12.90 и 11.40. При последното преброяване е достигнато почти изравняване при двата пола - 11.91 за мъжете и 11.56 за жените.