

38. БОЛНИ ОТ АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА, НА КОИТО ДИАГНОЗАТА Е ОТКРИТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1964 г.,
 НАМИРАЩИ СЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИСПАНСЕРНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
 /КАБИНЕТИ/ В ОБЩИТЕ БОЛНИЦИ ПО ФОРМА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

113

Форма на заболяването	Общо	Възрастови групи					
		0-14 години		15-18 години		19 и повече години	
		брой	%	брой	%	брой	%
Общо	10835	993	9,2	561	5,2	9281	85,6
Белодробна туберкулоза	7848	756	9,6	444	5,7	6648	84,7
Първичен комплекс	260	203	78,1	40	15,4	17	6,5
Туберкулоза на бронхшалните жлези	573	445	77,7	38	6,6	90	15,7
Остра милиарна туберкулоза	13	4	30,8	-	-	9	69,2
Подостра хронична дисемини- рана белодробна туберкулоза	354	8	2,3	12	3,4	334	94,3
Огнищна белодробна туберкулоза	690	1	0,1	35	5,1	654	94,8
Инфилтративна белодробна туберкулоза	3728	25	0,7	153	4,1	3550	95,2
Хронична фиброкавернозна белодробна туберкулоза	76	-	-	-	-	76	100,0
Плеврит ексудативен	1859	67	3,6	163	8,8	1629	87,6
Други форми на туберкулоза	295	3	1,0	3	1,0	289	98,0
Извънбелодробна туберкулоза	2929	209	7,1	113	3,9	2607	89,0
Туберкулоза на гръбначния стъбл и големите стави	453	42	9,3	17	3,7	394	87,0
Активна туберкулоза на оста- налите кости и стави	223	19	8,5	9	4,0	195	87,5
Активна туберкулоза на пери- ферните лимфни възли	489	85	17,4	40	8,2	364	74,4
Туберкулозен менингит	90	28	31,1	6	6,7	56	62,2
Туберкулоза на кожата	321	13	4,0	7	2,2	301	93,8
Туберкулоза на пикочо-половите органи	956	4	0,4	14	1,5	938	98,1
Други форми на извънбелодробна туберкулоза	397	18	4,6	20	5,0	359	90,4
Хронична туберкулозна интоксикация	58	28	48,3	4	6,9	26	44,8