Pages

Resections des tumeurs de l'estomac; dont décédés; Resections d'ulcère; dont décédes; Holécystectomie; dont décédés; Extirpation des glandes laiteuses; dont décédés; Extirpation radicale de l'utérus; dont décédés; Strumectomie; dont décédés; Opération des poumons à cause de: Abcès, Cancer, Bronchiextasie; dont décédés; Echinococ; dont décédés.

H: Ensemble, dont par l'espèce de l'établissements; hôpitaux régionaux; hôpitaux urbains; hopitaux d'enfants; Matérnités urbaines; Postes médico-sanitaires; L'Institut supérieur de médecine et Institut pour spécialisation et qualification des médecins.

Y compris l'hôpital gouvernemental et l'hôpital républicain.

113

38. Lalades de tuberculose évolutive, dont la diagnose est prácisée pour la première fois en 1964, observés par les établissements antituberculeux et les sections de dispensaires (cabinets) dans les hôpitaux régionaux selon la forme de la maladie et par

groupe d'age

V: Total; Tuberculose pulmonaire, Complexe primitif; Tuberculose des glandes bronchiales: Tuberculose aigut milliaire; Tuberculose pulmonaire chronique disséminée - subaccuta; Tuberculose pulmonaire d foyers multiples; Tuberculose pulmonaire d'infiltration; Tuterculose pulmonaire chronique fibro-caverneuse; Pleurésie exsudative; Autres formes de tuberculose; Tuberculose extrapulmonaire; Tuberculose de l'épine dorsale et des grandes articulations; Tuberculose évolutive des autres os et articulations; Tuberculose évolutive des ganglions lymphatiques de périphérie; Méningite tuberculeuse; Tuberculose de la peau; Tuberculoses des organes génito-urinaires; Autres formes de tuberculose extrapulmonaire; Intoxication chronique tuberculose.

H: Groupes d'age; Ensemble; 0-14 ans; 15-18 ans; de 19 ans et plus; nombre, % . . .

39. Activité des sanatoriums et utilisation des lits pendant 1964

V: Etablissements

Sanatoriums pour tuberculose; Pour tuberculose pulmonaire; Y compris pour enfants; Pour tuberculose osseuse et articulaire; Y compris pour enfants; Sanatoriums autres que pour tuberculeux; Y compris pour enfants; Sanatoriums de nuit; Prophylactoriums.

H: Années; Nombre des établissements; Nombre des lits à la fin de l'année; nombre moyen annuel; Malades admis aux sanatoriums; Nombre des jours où tous les malades ont passé au lits; Utilisation moyenne annuelle des lits (en jours)

- 1) Dans les sanatoriums pour tuberculose oszeuse et articulaire 300 lits sont utilisés pour malades de tuberculose pulmonaire et 30 pour autres cas de maladie.
- 2) Lits au moment de leur utilisation la plus intensive.

114

114

40. Nombre des lits et enfants admis dans les établissements pour enfants pendant 1964

V: Crêches permanentes; Lits - total, dont journalières, hebdomadaires; Enfants entrés dans les crêches permanentes; Crêches saisonniaires, Lits (au jour de leur fonctionnement le plus intensif), Enfants admis: dans les crèches sa sonniaires; Maisons pour la mère et l'enfant; Lits, Enfants admis dans les maisons pour la mère et l'enfant.

x) Y compris les crêches entretenues par les coopératives agricoles.

V. PERSONNEL SANITAIRE ET ETABLISSEMENTS D'INSTRUCTION SANITAIRE

116

41. Personnel sanitaire

V: Médecins; Stomatologistes; Aides médecins; Sages-femmes; Infirmières (y compris d'enfants); Leborants de clinique et de röntgen; Techniciens dentistes; Médecins à 10 000 habitants; Stomatologistes; à 10 000 habitants; Habitants à 1 médecin; Habitants à 1 stomatologiste;

H: 1939 . . . 1964 ; Assurance de la population en médecins et dentistes; Médecins pour 10 000 habitants; Stomatologistes pour 10 000 habitants; Habitants pour 1 médecin; Habitants pour 1 storatologiste.

¹⁾ Sans le personnel sanitaire près du Ministère de la défence nationale et de l'office central de conscription.