

ПОВЪЗРАСТОВИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА СМЪРТНОСТ НА ЖЕНИТЕ И ОТНОШЕНИЯТА  
ИМ МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ВЪЗРАСТОВИ ИНТЕРВАЛА В БЪЛГАРИЯ  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 1985 - 1993 ГОДИНА

(‰)

Възраст (години)	Година								
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1- 9	0,60	0,52	0,57	0,58	0,60	0,58	0,61	0,63	0,55
10 - 19	0,39	0,34	0,36	0,39	0,36	0,39	0,37	0,41	0,37
20 - 29	0,59	0,59	0,57	0,62	0,55	0,57	0,55	0,58	0,60
30 - 39	0,99	1,04	1,02	0,99	1,04	1,14	1,00	1,08	1,05
40 - 49	2,29	2,10	2,14	2,30	2,34	2,39	2,38	2,37	2,23
50 - 59	6,27	6,13	6,04	6,22	6,14	6,18	6,24	6,33	5,99
60 - 69	15,41	14,35	15,08	16,06	16,65	16,67	17,49	16,60	16,31
70 - 79	56,79	56,56	58,58	57,09	53,91	52,10	51,95	46,81	45,24
80- 89	146,25	135,38	143,01	142,19	141,00	144,00	145,31	137,76	134,46
90+	349,93	376,21	349,49	349,25	329,84	342,10	344,50	300,71	241,41
Отношения									
10-19/1-9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
20-29/10-19	1,5	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6
30-39/20-29	1,7	1,8	1,8	1,6	1,9	2,0	1,8	1,9	1,8
40-49/30-39	2,3	2,0	2,1	2,3	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1
50-59/40-49	2,7	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
60-69/50-59	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7
70-79/60-69	3,7	3,9	3,9	3,6	3,2	3,1	3,0	2,8	2,8
80-89/70-79	2,6	2,4	2,4	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	3,0
90+ /80-89	2,4	2,8	2,4	2,5	2,3	2,4	2,4	2,2	1,8

Възрастовият интервал 30-39 г. е първият, при който коефициентът за смъртност на жените превишава единица. Максималната стойност (1,14‰) е достигната през 1990 г. и като се има предвид, че минимумът е 0,99‰ през 1985 и 1988 г., следва, че вариацията на стойностите е в интервал с ширина 0,15 пункта. Въпреки че се наблюдава слабо повишение на равнището на смъртност през целия изследван период (1985 - 1993 г.) от 0,99 на 1,05‰, трудно може да се твърди, че е настъпила промяна в смъртността на жените на възраст 30-39 г. през изследвания период.

Липсата на съществени промени в равнището на смъртността при жените на възраст 40-49 и 50-59 г. може би е най-важната особеност. Независимо че в края