$\underline{\text{N}}^{g}$. Четири малки минерални води и две големи минерални води са едно и също количество минерална вода от гледна точка на теорията на икономиста от улицата, но не и от гледна точка на неуличната теория на икономиката.

$\underline{\text{N}}^{h}$. $\Gamma^{(1.1)}$ и $\Gamma^{(1.2)}$ са един и същи куп от гледна точка на парадоксалната $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{T}$, но не и от гледна точка на научната $\mathbf{ST}$.

6.2. Нека: $\mathbf{G}^{(2)}$ е благото "кокоше яйце"; $\mathbf{Q_c}\left(\mathbf{G}^{(2)}\right)$ - конкретно количество на $\mathbf{G}^{(2)}$. Задачата е $\mathbf{Q_c}\left(\mathbf{G}^{(2)}\right)$ да се конструктивизира в $\mathbf{S}$.

Всяко от яйцата на $\mathbf{Q_c}\left(\mathbf{G}^{(2)}\right)$ означавам с $\gamma^{(2.1)}$ и ги номерирам: $\gamma_1^{(2.1)}$, $\gamma_2^{(2.1)}$, $\gamma_3^{(2.1)}$. Презентирам екземплярите $\gamma_1^{(2.1)}$, $\gamma_2^{(2.1)}$ и $\gamma_3^{(2.1)}$ в множество: $\Gamma^{(2.1)}=\left\{\gamma_1^{(2.1)},\gamma_2^{(2.1)},\gamma_3^{(2.1)}\right\}$. Всеки един от екземплярите на ***емпиричното*** $\Gamma^{(2.1)}$ поставям в съответствие с числото 1 и конструктивизирам $\Gamma^{(2.1)}$ в $\mathbf{S}$:

$$A^{(2.1)}=\left\{a_1^{(2.1)}(1),a_2^{(2.1)}(1),a_3^{(2.1)}(1)\right\},\ n\left(A^{(2.1)}\right)=1+1+1=3.$$

$\underline{\text{N}}^{i}$. В $A^{(2.1)}$ ***няма*** нито едно емпирично кокоше яйце. $A^{(2.1)}$ е ***абстрактен*** обект.

При номерирането на яйцата на $\mathbf{Q_c}\left(\mathbf{G}^{(2)}\right)$ установявам на око, че масите на $\gamma_1^{(2.1)}$, $\gamma_2^{(2.1)}$ и $\gamma_3^{(2.1)}$ са различни. Вземам аптекарска везна и констатирам, че масите на $\gamma_1^{(2.1)}$, $\gamma_2^{(2.1)}$ и $\gamma_3^{(2.1)}$ са съответно: 75.0 г, 86.4 г, 90.0 г. Сега означавам яйцата на $\mathbf{Q_c}\left(\mathbf{G}^{(2)}\right)$ с $\gamma^{(2.2)}$ и ги номерирам: $\gamma_1^{(2.2)}$, $\gamma_2^{(2.2)}$, $\gamma_3^{(2.2)}$. Презентирам $\gamma_1^{(2.2)}$, $\gamma_2^{(2.2)}$ и $\gamma_3^{(2.2)}$ в множество: $\Gamma^{(2.2)}=\left\{\gamma_1^{(2.2)},\gamma_2^{(2.2)},\gamma_3^{(2.2)}\right\}$. Първия екземпляр на $\Gamma^{(2.2)}$ поставям в съответствие с числото $75.0/90.0=0.83(3)$, втория - в съответствие с числото $86.4/90.0=$ $=0.96$, третия - в съответствие с числото $90.0/90.0=1$, и конструктивизирам $\Gamma^{(2.2)}$ в $\mathbf{S}$:

$$A^{(2.2)}=\left\{a_1^{(2.2)}(0.83(3)),a_2^{(2.2)}(0.96),a_3^{(2.2)}(1)\right\},\ n\left(A^{(2.2)}\right)=0.83(3)+0.96+1=2.79(3).$$

$\underline{\text{N}}^{j}$. $A^{(2.2)}$ е илюстрация на некласическо $\mathbf{S}$.

$\underline{\text{N}}^{k}$. В $A^{(2.2)}$ ***не съществува*** нито физическата мерна единица грам, нито едно емпирично кокоше яйце. $A^{(2.2)}$ е ***абстрактен*** обект.

$\underline{\text{N}}^{l}$. $A^{(2.2)}$ от гледна точка на $\mathbf{QT(A)}$ е величина, но от гледна точка на $\mathbf{ST}$ не е величина, а ***дискретно*** $\mathbf{S}$.