




Териториално статистическо бюро - Югозапад  
Отдел „Статистически изследвания - Благоевград“

**ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА**

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот<sup>1</sup> общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2021 - 2023 г., е **74.9 години**, или с 0.9 години повече спрямо предходния период 2020 - 2022 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.4 години по-висока от средната за страната - 73.5 години.

**Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Благоевград по периоди**



<sup>1</sup> Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

## ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 – 2023 ГОДИНА

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 78.7 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната съответно с 1.5 и 1.4 години.

В периода между 2013 и 2023 г. очакваната средна продължителност на живота на мъжете в област Благоевград намалява с 0.6 години, докато при жените се увеличава с – 0.1 години. Най-голяма разлика в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол е регистрирана през периода 2020 - 2022 г. - 7.5 години, а най-малка през периода 2011 - 2013 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1).

**Таблица 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Благоевград по пол и периоди**

Периоди	Общо	Мъже	Години
			Жени
2011 - 2013	75.2	72.0	78.6
2012 - 2014	75.3	72.0	78.7
2013 - 2015	75.5	72.1	79.1
2014 - 2016	75.6	72.1	79.2
2015 - 2017	75.8	72.2	79.5
2016 - 2018	75.9	72.4	79.6
2017 - 2019	76.1	72.6	79.8
2018 - 2020	75.5	72.1	79.2
2019 - 2021	74.3	70.8	78.1
2020 - 2022	74.0	70.4	77.9
2021 - 2023	74.9	71.4	78.7

Средната продължителност на живота варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на

## ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 – 2023 ГОДИНА

---

страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8.5 години), а най-малка - в област Шумен (6.3 години).

### Методологични бележки

**Таблиците за смъртност** (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

**Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“**, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст  $x$  (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

**Средната продължителност на предстоящия живот** се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст  $x$  за целия период от предстоящия им живот (от възраст  $x$  до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта  $x$ .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.